




- 馬桶 所有瓷磚之規格需為國產一級白瓷製品(電光/和成/凱撒等...),色純白無缺口裂紋,未燃透者不得使用。水箱採用同一品牌瓷質水箱,銅器及角閥採用同一品牌同一等級之配件。
- 小便斗: 需國產一級白瓷製品,連同P型存水彎管,需色白平整無缺口裂紋,未燃透者不得使用。採用同一品牌配件裝設。銅器及角閥採用銅質鍍或不銹鋼配件。
- 設備採用凱薩、電光、和成等...符合規定之產品或同等品,並附原廠出廠證明,需由業主選擇同意採用。
- 所有設備需先行決定,依型號規格尺寸再作配管,不致產生錯誤。
- 依據綠建築自治條例規定建築物設置之省水便器,應取得經濟部水利署省水標章證書之認證。建築物供公眾使用之洗手設備,應設有腳踏式或感應式沖水洗手設備。



注意:蹲便器沖水器可依現況調整位置




安裝尺寸	A	B
最小尺寸	200	200
標準尺寸	300	300




衛生設備大樣圖 S:1:20 單位:CM


國立屏東高工	陳孟男建築師事務所 電話:07-3415768	工程名稱 112年度老舊廁所修繕美化工程	圖名 衛生設備詳圖
日期 Date	單位 Unit	比例 Scale	圖號 Drawing No.




蹲便穿板施工大樣詳圖




蹲便施工大樣詳圖



管線吊架詳圖



便器與管道剖面詳圖



便器剖面詳圖

國立屏東高工	陳孟男建築師事務所 電話:07-3415768	工程名稱 112年度老舊廁所修繕美化工程	圖名 管線設備詳圖
日期 Date	單位 Unit	比例 Scale	圖號 Drawing No.

公開類		編製機關	國立屏東高工(總務處)
學年報	於每年10月底前編報	表 號	10430-02-02-01

表-1 高級中等學校校地校舍概況－高職

學校代號	中華民國 111 年											
130403	面積單位：平方公尺											
校舍種類	供師生使用狀況											
	總計		a.現在使用		b.新建未使用		c.閒置未使用		d.不堪使用		e.其他使用狀況	
	數量	面積	數量	面積	數量	面積	數量	面積	數量	面積	數量	面積
1.普通教室(間)	60	4089	60	4089	-	-	-	-	-	-	-	-
2.特別教室(間)	46	5991	46	5991	-	-	-	-	-	-	-	-
3.辦公室(間)	59	4992	59	4992	-	-	-	-	-	-	-	-
4.禮堂(含活動中心)(座)	1	2683	1	2683	-	-	-	-	-	-	-	-
5.圖書館(室)(間)	3	921	3	921	-	-	-	-	-	-	-	-
6.實習場所(含實驗室)(間)	47	8058	47	8058	-	-	-	-	-	-	-	-
7.室內運動場所	—	8333	—	8333	—	—	—	—	—	—	—	—
8.餐廳(間)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.教職員宿舍(間)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.學生宿舍(床位)	84	1525	84	1525	-	-	-	-	-	-	-	-
11.其他校舍	—	22785	—	22785	—	-	—	-	—	-	—	-
校地總面積	82215				註：校地及校舍面積應含租借人，但不含出租借部分。							
校舍總延面積	59377											
室外運動場所面積					4240							
游泳池(數量/面積)	1 座；其中溫水游泳池				-				800 平方公尺			
現在使用廁位	總計	性別友善廁所		無障礙廁所	男大廁位	男小廁位	女廁位					
廁位數	714	-	-	29	176	281	228					
學校設施(備)	是否有供學生使用之教學用電腦？											
	是否有供學生使用之教學用網路(Internet)？											
	是否有基本洗手設施(須供應肥皂等手部清潔用品)？											
附註												

資料來源：由總務處根據實際使用情形資料編報。
填表說明：1.本表含國中、小部及附設進修學校資料。
2.本表編製2份，1份自存、1份送主(會)計室。
中華民國 年 月 日編製

填表人員 審核人員 業務主管人員 主辦統計人員 機關長官
孔士仰 郭武彥 余建達
填表人員電話 審核人員電話 業務主管人員電話
08-7523781#204 08-7523781#300 08-7523781#209