國立屏東高工校園公務(教學)個人電腦安全設定步驟

一、設定開機密碼:開始→設定→帳戶→登入選項→密碼→新增(或變更)→設定密碼(密碼應包含英文大寫、

英文小寫、特殊符號、數字,三種以上,且至少8碼以上)



二、 設定螢幕保護機制:滑鼠移到開始→設定→選擇個人化→選擇鎖定畫面→選擇螢幕保護程式設定→任選螢



幕保護裝置→等侯時間5分鐘→勾選繼續執行後,顯示登入畫面→套用→確定

三、 設定密碼原則: 滑鼠移到開始 →按滑鼠右鍵 →點選搜尋 →輸入本機安全性原則 →點選帳戶原則 →展開次選

項→點選密碼原則→在原則下快按左鍵兩下改變各項原則內容→依密碼原則作安全性設定



1、滑鼠移到開始按右鍵

四、 安裝防毒軟體,病毒碼應開啟自動更新:開始→設定→更新與安全性→Windows 安全性→病毒與威脅防護



→管理設定 →開啟即時保護 →開啟雲端提供的保護

五、 作業系統進行安全性更新:開始→設定→更新與安全性→Windows Update →檢查更新(每次開機隨時檢查)

→有更新檔代表已有漏洞請馬上更新



六、 如何知道個人電腦 Windows 作業系統版本: 滑鼠移到「開始」按右鍵→點選系統→呈現作業系統版本

		ធ	首頁	關於						
		-	対設定 の	系統正在監控並	保護您的電腦。					
		泰橋	ħ	参閱 Windows 安全性	中的詳細資訊					
		Ţ	顯示器	裝置規格						
		다))	音效	裝置名稱 處理器	PC172031003031 Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz 3.00					
		\Box	通知與動作	已安裝記憶體(RAM)	GHz 8.00 GB (7.80 GB 可用)					
		I	專注輔助	裝置識別碼 產品識別碼	843D6A93-830B-4FBE-89F0-53F1D111FCAA 00330-51995-75667-AAOEM					
	應用程式與功能(F)	Ċ	電源與睡眠	夈統類型 手寫筆與觸控	64 位元作業系統,x64 型處理器 此顯示器不提供手寫筆或觸控式輸入功能					
	电逻辑块(O) 事件檢視器(V)	Ē	儲存體	複製 3、	Windows 作業系統版本					
	系統(Y) 2、點選系統 裝置管理員(M)	귢	平板	重新命名此電腦						
	網路連線(W)	ä	多工	Windows 規格						
	敏续官理(G) 電腦管理(G)	Ð	投影到此電腦	版本	Windows 10 專業版					
	Windows PowerShell(()	ж	共用體驗	版本	21H2					
	Windows PowerShell (系統管理員)(A)			安裝於	2021/2/28					
(ĉ	剪貼簿	OS 組建	19044.1503					
ſ	設定(N)			體驗	Windows Feature Experience Pack 120.2212.4170.0					
1	檔案總管(E)	>,	湿峏杲山	1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -						
E	搜尋(S)	0	關於	複製						
٤	執行(R)	10 - 24 - 24 - 24 - 24 - 24 - 24 - 24 - 2		變更產品金鑰或升級您的 Windows 版本						
	關機或登出(U) 〉			閱讀適用於我們的服務	的 Microsoft 服務合約					
開始	桌面(D) アーマード III III (マーダ)			閱讀 Microsoft 軟體授	權條款					
1.	滑鼠移到「開始」按右鍵									

七、 機敏性資料應有適當的保護措施:

- 電腦設備內機敏性檔案,應由檔案擁有者加密保護,如以壓縮軟體7Zip等方式執行壓縮且加上密碼,並限制不得用於公務用外電 腦使用。
- 2、簡易檔案上鎖方式:
 - (1) 以 WORD 為例:點選「檔案」→資訊→保護文件→以密碼加密(必須符合 GCB 規範)→輸入密碼→確定
 - (2)以 EXCEL 為例:點選「檔案」→資訊→保護文件→以密碼加密(必須符合 GCB 規範)→輸入密碼→確定
 - (3)以 POWER POINT 為例:點選「檔案」→資訊 →保護文件 →以密碼加密(必須符合 GCB 規範)→輸入密碼 →確定

1						
			加入壓縮檔 壓縮檔(A): C:\Users\user\De <u> 宿安</u>.72	esktop/		× …
資多	開啟(O) 釘選到 [快速存取] 去 Viewal Studie 中間約0.0		壓縮檔格式(F): 壓縮層級(L):	7z ~ 一般壓縮 ~	更新棋式(U): 路徑棋式:	加入並取代檔案 > 相對路徑 >
8	7-Zip 2 > CRC SHA > 共用對象(H) > 邊原舊版(V) 掃描選取項目中的病毒(S) 加入至煤體櫃(I) > 紅躍到開始垂面(P)	加入壓縮檔 壓縮並郵寄 加入 "資安.7z" 壓縮成 "資安.7z" 並郵寄 加入 "資安.zip" 壓縮成 "資安.zip"	壁縮方式(M): 字典大小(D): 宇組大小(W): 結實區塊大小: CPU線程數: 壁縮時記憶體使用: 範疇読念記憶體使用:	LZMA2 ~ 16 MB ~ 32 ~ 2 GB ~ 8 ~ / 8 1376 MB 19 MB	 違項 建立自解壓縮檔/ 壓縮共用檔案 壓縮後剛除檔案 加密 輸入密碼: 第一次輪/ 重新輸入密碼: 	。 4 《密碼
	(N) > 剪下(T) 複製(C) 建立捷徑(S) 刪除(D) 重新命名(M) 內容(R)		 分割壓縮備,位元組(V): 参數(P): 		 輸人與第一9 □ 顯示密碼(S) 加密方法. ☑ 加密檔名(N) 5 確定 取 	(相同密碼) AES-256 消 消 說明

檔案或資料夾壓縮加密範例

檔案或資料夾壓縮解密範例

٢z

			r	
897-	間設檔室(H)			
	7-Zip 2	\rangle	胃歐壓縮橫	
	CRC SHA	\rangle	雙的壓迫權	\rightarrow
	🔕 掃描邏取項目中的病毒(S)		解至總備案 3	
	共用財象(H)	\rightarrow	解蜜嬌至此	
	遺原器版(V)	,	解蜜蜂至 "冀安\"	
			刘武图编稿	
	傳透到(N)	\rightarrow	加入覆缩橫	
	剪下(1)		屋線並娶寄	
	複製(C)		加入 "寶安_2.7z"	
	建立提信(S)		蜜组成 "貸安_2.7z" 並娶寄	
	≅l(\$r(D)		加入 "寶安_2.zip"	
	●新会な(1.0)		聖織成 "資安_2.zip" 並娶寄	
	The second (w)	_		
	内睿(R)			

🖬 解壓縮 : C:\Users\user\Desktop\資安.7z	Х
解壓縮至(X): C.\Users\user\Desktop\ ☑ 資安\ ≌液描式:	✓ … 密碼
哈徑快式: 完整的路徑名稱 ✓	「「「「「「「「」」」」 ● 顯示密碼(S)
覆寫模式 覆寫前先詢問我 ~	□恢復檔案安全設定
5 確定	取消 說明

WORD 檔文件加密範例:如下圖。EXCEL、POWER POINT 亦同



WORD 檔文件加密文件開啟範例:點選欲開啟之檔案,出現以下畫面後輸入解碼之密碼即可開啟文件



八、 電子郵件關閉郵件預覽,使用文字模式瀏覽

以Gmail 為例:點選右上角齒輪「設定」→點選查看所有設定→選擇一般設定→點選顯示不明外部圖片時,

必须先詢問我

	M Gmail		Q 搜尋郵件	主								
+	撰寫		設定 3、 點選一般設定		1、黑	選設定						
·			一般設定 標籤 收件匣 帳戶 篩選器和封鎖	鎖的地址 轉寄和 POP/IMAP 外掛程式 即時通訊和 Meet 進階 離線設定	快速設定	×						
	收件匣	1,624	語言:	「國立屏東高工 郵件」顯示語言: 中文 (繁體) → 為其他 Google 產品變更語言設定	查看所有設定							
*	已加 <u></u> 星號 已延後			🗹 啟用輸入工具 - 使用各種文字輸入工具,以您偏好的語言輸入文字內容 - 編輯工具 - 瞭解詳情	2、點選查看所有設定							
	重要郵件			 ● 關閉由右至左編輯模式 ○ 開啟由右至左編輯模式 								
	 可用() 草稿 酒別 まt 發起會議 	140	電話號碼:									
• •			頁面大小上限:	每頁顯示 50 ✓ 個會話群組								
			取消傳送:	取消傳送期限: 5 ✔ 秒內								
	我的會議		預設的回覆模式: 瞭解詳情	 ○ 回覆 ○ 回覆所有人 								
Han	gouts 信源 ▼	+	懸停操作:	 ● 啟用懸停操作 - 將滑鼠游標懸停在特定項目上時,快速存取封存、刪除、標示為已讀取和延後的控制項。 ○ 停用懸停操作 								
			傳送並 封存: 瞭解詳情	 ○ 在回覆中顯示 【傳送並封存】 按鈕 ● 在回覆中隱藏 【傳送並封存】 按鈕 								
95 最近未進行任何即時通訊 發起新的即時通訊			預設文字様式: (使用工具列上的[移除格式] 按鈕重設預設文字様式)									
			圖片:									
		自訊	動 態電子郵件: 瞭解詳情	 □ 啟用動態電子郵件 - 顯示動態電子郵件內容 (如果有的話)。 開發人員設定 								

九、校時: 滑鼠移至左下角「開始」 →按右鍵 →選擇搜尋 →在「搜尋」中輸入控制台 →點選時鐘和區域 →點選

日期和時間→點選網際網路時間→點選變更設定→勾選與網際網路時間伺服器同步處理→選擇

time. windows. com →立即更新 →確定(若更新同步失敗可選擇其他伺服器)

1、滑鼠移到開始按右鍵

3、輸入控制台



嚴禁下載或使用非法軟體與檔案

1、禁止於個人電腦安裝線上遊戲、點對點傳輸(Peer To Peer)軟體(如 BitComet、迅雷、KKBOX、愛奇藝

等)、礦程式、跳牆程式、VPN 等 tunnel 相關工具下載或提供分享檔案。

2、禁止下載或安裝來路不明、有違反法令疑慮如版權、智慧財產權等或與業務無關的電腦軟體。

3、禁止於上班時間瀏覽不當之網路如暴力、色情、賭博、駭客、惡意網站、釣魚詐欺、傀儡網站等及非公務

用途 網站,各單位主管應加強監督同仁使用網路情況。

4、本校所屬之個人電腦等資通設備,非經授權只能經由單一網卡連接機關內部網路連線上網。

5、如需自行申裝專線或無線網路連線上網者,應經機關權責單位同意始得安裝;既有之線路應檢視與確認其

必要性,非必要者應立即退租;如確有需要者,單位主管應要求連線之設備應與機關內部網路實體隔離。

6、ZOOM 視訊軟體(非 Google Classroom)、TeamViewer 與 AnyDesk 遠端軟體,目前請解除安裝不得使用,若有 需要遠端服務請改用 Windows 遠端桌面。

附件:呈現個人電腦 IPv4 及實體位址操作方式:

開始 →設定 →點選網路和網際網路 →點選乙太網路 →先選擇已連線網路 →獲得已連線網路之 IPv4 和實

體位址。(若有未連線網路:再點選未連線網路 →獲得未連線網路之 IPv4 和實體位址)。



	隨著網	周路技	支術與	見通言	凡科技	瓦不 圖	釿地	進步	, 共	燕 論	是公	、誉	機圖	引或	私人	企	業	,均	有可	「能已	甸
臨資	訊安全	的衝	行擊 ,	不值	重是楔	後關白	内正	常運	作、	· 企	業的	勺永	續終	22 營	受到	丨影	響	,甚	或國	國家自	内
安全	亦受到	刂威 脅	予。 學	是校全	全體的	币生质	舊配	合政	府正	文策	加强	負資	訊安	全	工作	Ę,	建了	工資	訊多	F全自	内
正硝	顧 之,	從自	目已估		將資	f 訊 3	安全	融入	生活	舌中	。重	员後	感該	甘電	機利	1節	圭金	玉老	師抄	是供材	泪
關資	料。																				